



Sb3

Sb2


Sb1



Sect. 1-1  
1:20



Sect. 2-2  
1:20



NOTA:  
Prezenta plansa se citeste impreuna cu  
setul de plansa de rezistenta R-04, de  
asemenea se consulta plansele de  
arhitecturarespectiv plansele de instalatii ,  
precum si caietele de sarcini generale si  
speciale.  
Toate dimensiunile se vor masura la fata  
locului, in caz de abateri fata de proiect  
se vor contacta proiectantul de  
specialitate si/sau proiectantul general.  
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa  
incheierea Proceselor verbale pentru  
lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale  
de vizita pe santier a proiectantului  
general si/sau de specialitate.  
Toate betoanele cu clasa mai mare de  
C6/7.5 se vor comanda din statii de  
betoane omologate si aditivare  
corespunzator in functie de conditiile de  
executie.

BETON	C16/20 - XC1
OTEL	OB37
	PC52
Acoperire beton:	a=2.5 cm
Agregat maxim:	16 mm
Ciment:	CEM II, A-S, 32.5 R

Verificator				
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. Alba Iulia tel.: 0723 668 195 Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045		PROIECTANT GENERAL	Nr. pr. 29/2012
Proiectant rezistenta: SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL Str. Tudor Vladimirescu nr. 80. loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751 e-mail:csr-structuraldesign@yahoo.com			Denumire proiect: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	Nr.proiect: 72-2014
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Beneficiar:
Sef proiect	arh.Razvan Bembea		1:50, 1:20	TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba
Proiectat	ing.Cornel Lucaciu		Data	Denumire plansa:
Desenat	ing.Cornel Lucaciu		11.2014	Stalpi. Armare Stalpi.
				Faza DTAC
				Plansa R-07/01