



NOTA:
Prezenta plansa se citeste impreuna cu setul de plansa de rezistenta R-01, R-02 de asemenea se consulta plansele de arhitectura A0, A1R, A1, A5...8 respectiv plansele de instalatii , precum si caietele de sarcini generale si speciale.
Toate dimensiunile se vor masura la fata locului, in caz de abateri fata de proiect se vor contacta proiectantul de specialitate si/sau proiectantul general.
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa incheierea Proceselor verbale pentru lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale de vizita pe santier a proiectantului general si/sau de specialitate.
Toate betoanele cu clasa mai mare de C6/7.5 se vor comanda din statii de betoane omologate si aditivat corespunzator in functie de conditiile de executie.

BETON	C8/10 - XC1 C16/20 - XC1
OTEL	OB37 PC52
Acoperire beton:	a=5cm
Agregat maxim:	16 mm
Ciment:	CEM II, A-S, 32.5 R

- LEGENDA:**
- element de beton armat C16/20
 - umplutura
 - strat de pietris pentru ruperea capilaritatii
 - beton de egalizare 5 cm
 - teren natural
 - termoizolatie
 - hidroizolatie termosudabila

Verificator				
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. Alba Iulia tel.: 0723 668 195 Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045		PROIECTANT GENERAL	Nr. pr. 29/2012
Proiectant rezistenta: SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL Str. Tudor Vladimirescu nr. 80. loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751 e-mail:csr-structuraldesign@yahoo.com			Denumire proiect: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	Nr.proiect: 72-2014
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:20	Beneficiar: TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba
Sef proiect	arh.Razvan Bembea			Faza DTAC
Proiectat	ing.Cornel Lucaciu		Data 11.2014	Denumire plansa: Infrastructura. Detalii Fundatii 1.
Desenat	ing.Cornel Lucaciu			Plansa R-01/02