


③ 5Ø12/ml - PC52 - L=1.60 m



NOTA:
Prezenta plansa se citeste impreuna cu setul de plansa de rezistenta R-02, R-03, R-04 de asemenea se consulta plansele de arhitectura A0, A1R, A1, A5...8 respectiv plansele de instalatii , precum si caietele de sarcini generale si speciale. Toate dimensiunile se vor masura la fata locului, in caz de abateri fata de proiect se vor contacta proiectantul de specialitate si/sau proiectantul general. Turnarea betoanelor se vor efectua dupa incheierea Proceselor verbale pentru lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale de vizita pe santier a proiectantului general si/sau de specialitate. Toate betoanele cu clasa mai mare de C6/7.5 se vor comanda din statii de betoane omologate si aditivat corespunzator in functie de conditiile de executie.

BETON	C16/20 - XC1
OTEL	OB37
	PC52
Acoperire beton:	a=5cm
Agregat maxim:	16 mm
Ciment:	CEM II, A-S, 32.5 R

Verificator				Semnatura	Data
Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data		
S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. Alba Iulia tel.: 0723 668 195 Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045			PROIECTANT GENERAL		Nr. pr. 29/2012
Proiectant rezistentă: SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL Str. Tudor Vladimirescu nr. 80. loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751 e-mail:csh-structuraldesign@yahoo.com			Denumire proiect: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba		Nr.proiect: 72-2014
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:20	Beneficiar: TEATRL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	Faza DTAC
Sef proiect	arh.Razvan Bembea				
Proiectat	ing.Cornel Lucaciu		Data 11.2014	Denumire plansa: Scara. Sect. 3-3.	Plansa R-09/05
Desenat	ing.Cornel Lucaciu				