

Județul Alba  
Consiliul Județean  
Direcția Gestionarea Patrimoniului  
Nr. 3997 /DGP/IX/H.2/ 17 februarie 2020

Aprobat,  
Președinte  
Ion Dumitrel



## CAIET DE SARCINI

### privind achiziția unui topitor mastic bituminos pentru colmatat rosturi și fisuri

#### 1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

#### 2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

În baza art. 5 din *Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice*, coroborat cu calitatea de administrator al drumurilor județene conform art.40 alin (1) din *OG 43/1997 Privind regimul drumurilor*, Consiliul Județean Alba trebuie să semnalizeze și să mențină drumurile județene în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță.

Achiziționarea unui topitor mastic bituminos pentru colmatat rosturi și fisuri, ajută la etanșarea suprafețelor bituminoase prin aplicarea peste fisuri sau rosturi a masticului bituminos, umplerea rosturilor la drumurile și podurile județene administrate de Consiliul Județean Alba prin repararea fisurilor suprafețelor asfaltice sau din beton.

#### 3. Caracteristici tehnice: topitor mastic bituminos pentru colmatat rosturi și fisuri - 1 buc

- Șasiu topitor mastic bituminos: - 3(trei) roți, din care o roată pivotantă care permite o manipulare precisă a utilajului pentru o aplicare exactă și corectă a soluției în zona de lucru;
- Caracteristici rezervor (cuvă) pentru masticul bituminos:
  - echipată cu un agitator manual pentru masticul bituminos;
  - termometru pentru indicarea temperaturii materialului (masticului);
  - capacitate cuvă minim 40 litri;
- Arzător principal: - cu flacără indirectă sub cuva de material, echipat cu o placă de oțel special construită pentru a evita supraîncălzirea materialului și degradarea acestuia;
  - încălzirea indirectă a materialului;
- Combustibil utilizat în butelie: (GPL) propan-butan;
- Arzător manual: - pentru preîncălzirea zonei (suprafeței) de lucru;
- Protecție antiexplozie: - decuplarea automată de la alimentarea cu gaz;
- Temperatură de lucru: - până la maxim 240°C;
- Echipat cu modul pentru colmatare laterală;
- Echipat cu modul pentru colmatare rosturi;

**Topitorul de mastic bituminos pentru colmatat rosturi și fisuri va avea inclus la furnizare și butelia necesară pentru arzător.**

**Notă:**

**Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.**

**Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent".**

**4. Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

Furnizorul are obligația de a livra topitorul de mastic bituminos pentru colmatat rosturi și fisuri nou și nefolosit, conform specificațiilor, la sediul Consiliului Județean Alba, P-ța Ion I. C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia.

Furnizorul are obligația de a transfera Achizitorului dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului de furnizare.

Achizitorul se obligă să pună la dispoziția furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le solicită și care sunt necesare îndeplinirii contractului.

Achizitorul are dreptul de a verifica conformitatea produsului livrat cu cerințele caietului de sarcini și dacă este conform, se obligă să îl recepționeze la livrare.

Achizitorul se obligă să efectueze plata în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii, în baza procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă fără obiecțiuni a produsului livrat, în original la sediul achizitorului.

**5. Suport tehnic**

Furnizorul are obligația de a asigura existența în România a unei unități service specializate care să fie autorizată pentru: acordarea asistenței tehnice pe durata Perioadei de garanție și efectuarea operațiunilor service (întreținere și reparații), inclusiv a serviciilor de constatare, reparare și service mobil.

Furnizorul are obligația să comunice Achizitorului după semnarea contractului unitățile service autorizate.

Unitatea service autorizată trebuie să dispună de personal de specialitate și să dețină dotările și experiența necesară efectuării operațiunilor service aferente utilajului.

Furnizorul are obligația asigurării unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor și pieselor de schimb de origine, pentru asigurarea operațiunilor de întreținere și reparații în Perioada de garanție, în conformitate cu prevederile cu respectarea legislației și a reglementărilor în vigoare.

**6. Instruirea personalului pentru utilizare**

Furnizorul are obligația de a asigura instruirea de specialitate a deservenților din cadrul personalului Achizitorului, cu privire la operarea și întreținerea utilajului în cauză.

Instruirea trebuie efectuată la o locație convenită de către Furnizor și Achizitor.

Furnizorul este obligat să asigure personalul calificat, logistica, combustibilul necesar pentru instruirea practică.

După efectuarea instruirii, se va întocmi un document semnat de către ambele părți și de către participanții la instruire care să ateste acest lucru.

**7. Cerințe privind efectuarea probelor de funcționare și probelor de lucru**

La predarea topitorului de mastic bituminos pentru colmatat rosturi și fisuri de către Furnizor Achizitorului, se vor efectua probele de funcționare în prezența reprezentanților autorizați ai Achizitorului.

În cazul în care, la data recepționării acestuia, nu se pot efectua probe de lucru din cauza condițiilor meteo, acestea vor fi realizate la o dată ulterior stabilită de ambele părți și va fi consemnată într-un proces verbal semnat de reprezentanții Furnizorului și Achizitorului. Garanția acordată produsului este de 12 luni de la data recepției.

## 8. Recepția produsului

Furnizorul va livra produsul nou și nefolosit, conform specificațiilor, în termenul și la locația stabilită. Produsul va fi omologat/autorizat pentru funcționare, conform prevederilor legale în vigoare pe teritoriul României.

Livrarea se va realiza în termen de maxim **2 luni** de zile (1lună = 30 zile) de la data lansării comenzii de către achizitor. La livrare se va întocmi un proces verbal de predare – primire.

Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul sunt:

- Certificat CE pentru utilajul furnizat;
- Certificatul de Garanție pentru utilajul furnizat;
- Manualul de operare și întreținere și Manualul de reparații și piese de schimb, conform cerințelor în limba română (Cartea tehnică);
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Alte documente de la furnizor (dacă este cazul).

Director executiv

Ioan Bodea



Șef Serviciu  
Perța Floare



Întocmit  
Pohonțu Sebastian

